



(3)	INDICE de la pièce sur la planche (4)	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (5)	N° DE LA PIÈCE		QUANTITÉ PAR VÉHICULE			OBSERVATIONS (12)	
			Réf. fournisseur (6)	Notre Référence (7)	S2GDC S2S (8)	S315 S2L (9)	S2R (10)		
			(6)	(7)	(E)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1	Carène assemblée		55.482		1	1		a) à l'avant seulement
	1 1	— —		56.933				1	b) à l'arrière seulement
	2	Plaque constructeur Monet-Goyon		55.602		1	1		c) dont 4 sous tête de vis
	2 a	— — Kœhler-Escoffier		55.603		1	1		
	2 1	— — Monet-Goyon - Kœhler-Escoffier		57.701				1	
	3	Rivet de fixation de la plaque		56.267		2	2	2	
	4	Baguette enjoliveur sup.		55.922		1	1		
	4 1	— — —		56.954				1	
	5	— — inf.		55.923		1	1		
	5 1	— — —		56.956				1	
	6	— — arrière		55.924		1	1		
	6 1	— — —		56.955				1	
	7	Agraffe pour baguette enjoliveur		56.403		9	9		
	7 1	— — —		56.957				6	
	8	Vis fix. baguette enjol. sup.		99.301		2	2		
	8 1	— — —		99.311				2	
	9	Écrou sur vis	HZ 4 T			2	2		
	9 1	— — —	H 3 T					2	
	10	Rondelle sur écrou	Z 4			2	2		
	10 1	— — —	M 3					2	
	11	Porte bagages		56.268		1	1		
	11 1	— — —		56.409				1	
	12	Vis fix. porte bagages	H 5 10/10 U			4	4	2 a)	
	12 1	— — —	H 5 25/19 U					2 b)	
	13	Écrou sur vis	H 5 T			4	4	4	
	14	Rondelle sous écrou	Z 5			4	4	8 c)	
	15	Entretoise sur vis fix. arrière		57.079				2	
	16	Montant de porte-bagages		56.626		2	2		
	17	Vis fix. sup. montant	H 6 12/12 U			2	2		
	18	Écrou sur vis	H 6 T			2	2		
	19	Rondelle sous écrou	Z 6			2	2		
	20	Raccord fix. inf. moteur		55.519		1	1	1	
	21	Raccord fix. ar. moteur		55.521		1	1	1	
	22	Raccord fix. av. moteur		55.593		1	1	1	
	23	Axe fixation inf. mot.		55.526		1	1		
	23 1	— — —		57.042				1	
	24	Écrou sur axe	HZ 6 T			1	1	1	
	25	Rondelle sous écrou et tête de vis (denture int.)	Blocfor 8			12	12	12	
	26	Axe fix. ar. moteur		55.528		1	1		
	26 1	— — —		57.084				1	
	27	Écrou sur axe		79.157		1	1	1	
	28	Axe fixation avant moteur		55.523		1	1		
	28 1	— — —		57.043				1	
	29	Écrou sur axe		79.165		1	1	1	
	30	Entretoise sur axe fixation avant		55.525		2	2	2	
	31	Vis fix. moteur sur raccord		99.304		3	3	3	
	32	Écrou sur vis	8 pas 100			3	3	3	
	33	Rondelle sous écrou et tête de vis	Z 8			2	2	2	
	34	Béquille centrale		56.275		1	1		
	35	Téton fix. ressort rappel béquille		55.517		1	1		
	36	Écrou sur téton	H 6 T			1	1		
	37	Rondelle sur écrou (denture int.)	Blocfor 6			1	1		
	38	Ressort de rappel de béquille		55.518		1	1	1	
	39	Béquille latérale côté d.		57.249				1	

INDICE de la pièce sur la planche (3)	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (4)	N° DE LA PIÈCE		QUANTITÉ PAR VÉHICULE			OBSERVATIONS (12)
		Référ. fournisseur (6)	Notre Référence (7)	S2GDC S2S (8)	S315 S2L (10)	S2R (11)	
40	Axe articulation béquille latérale		56.393			2	
41	Ecrou sur axe articulation	10 pas 100				2	
42	Rondelle sous écrou	Z 10				2	
43	Rondelle de butée de béquille		52.065	1	1		
44	Vis fixation rondelle de butée	HZ 8 16/16 U		1	1		
45	Rondelle sur vis	L 8		1	1		
46	Ecrou sur vis	HZ 8 T		1	1		
47	Butée de béquille sous repose-pieds		56.219			2	
48	Repose-pied côté droit		55.583	1	1		
48 1	— —		56.958			1	
49	— — gauche		55.587	1	1		
49 1	— —		56.959			1	
50	Axe fixation repose-pieds		55.589	2	2	2	
51	Entretoise int. sur axe		55.591	2	2		
51 1	— —		57.056			2	
52	Ecrou sur axe	HZ 12 T		2	2	2	
53	Rondelle sous écrou "Blocfor" denture int.	12		2	2	2	
54	Axe fixation arrière repose-pieds		57.090			1	
55							
56	Vis fixation pare-jambes, repose-pieds et équerre repose-pieds		99.303			6	
57	Ecrou "Frenvis" Ø 4 p. 75					6	
58	Vis fixation axe fixation ar. repos-pieds sur carène	HZ 6 16/13 U				4	
59	Ecrou sur vis	HZ 6 T				4	
60	Rondelle sous écrou, denture int.	6				4	
61	Vis fixation repose-pieds sur carène		99.335	4	4	4	
62	Ecrou sur vis	4 pas 75		4	4		
63	Caoutchouc de repose-pieds		55.592	6	6		
63 1	— —		56.962			6	
64	Jonc enjoliveur de repose-pieds côté gauche		57.103			1	
65	— — droit		57.104			1	
66	Vis fixation jonc enjoliveur SIM phillips	SP n° 4				8	
67	Selle livrée avec support "Merat"		56.279		1	1	
67 1	Selle nue "Reydel"		55.599	1			
68	Support de selle "Reydel"		55.600	1			
69	Joint de support selle		55.684	1	1	1	
70	Vis fixation support selle		99.228	4	4	4	
71	Ecrou sur vis	H 6 T		4	4	4	
72	Rondelle sous écrou et tête de vis	Z 6		8	8	8	
73	— éventail	6		4	4	4	
74	Entretoise fixation selle "Reydel"		55.793	1			
75	Cône sup. de direction		55.157	1	1	1	
76	Cuvette inf. de direction		55.158	1	1	1	
77							
78	Collier de fix. du guidon		54.930	2	2	2	
79	Entretoise sur vis fixation guidon		56.159	2	2	2	
80	Rondelle entretoise sur vis	MU 10		2	2	2	
81	Capotage collier fixation guidon		56.218	1	1	1	
82	Vis fixation du guidon	HZ 10 60/21 U		2	2	2	
83	Ecrou sur vis	10 pas 100		2	2	2	
84	Rondelle sous écrou et tête de vis	Z 10		4	4	4	
85	Carter latéral côté gauche		56.979			1	
86	— — droit		56.980			1	
87	— —		55.573	2	2		
88	Enjoliveur de carter latéral		55.576	2	2	2	

(3)	INDICE de la pièce sur la planche (4)	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (5)	N° DE LA PIÈCE		QUANTITÉ PAR VÉHICULE			OBSERVATIONS (12)	
			Référ. fournisseur (6)	Notre Référence (7)	(8)	S2GDC S2S (9)	S315 S2L (10)		S2R (11)
	89	Rondelle sur téton		89.160		4	4	4	a) comprenant 121.1 - 122 - 124 - 125 et 127
	90	Bouton fixation carter latéral		55.578		2	2	2	
	91	Rondelle sous bouton	Z 8			2	2	2	
	92	Caoutchouc d'étanchéité		55.911		2	2	2	
	93	Pare-jambe côté gauche		57.175				1	
	93 1	— —		55.597		1	1		
	94	Pare-jambe côté droit		57.176				1	
	94 1	— —		55.596		1	1		
	95	Vis fixation sup. pare-jambes		99.335				2	
	95 1	— pare-jambes		99.303		8	8		
	96	Rondelle sous tête de vis	Z 5					2	
	97	Écrou	4 pas 75			8	8		
	98								
	99	Jonc enjoliveur de pare-jambe		57.060				2	
	100	Collier fix. enjoliveur de pare-jambe		57.096				4	
	101	Vis fix. collier sur pare-jambe		99.329				4	
	102	Écrou	4 pas 0,75					4	
	103	Rondelle sous écrou	Z 4					4	
	104	Garde-boue avant		56.929				1	
	104 1	—		56.282		1	1		
	105	Vis fix. sup. garde-boue av. ou tringle ar. sur garde-boue arrière		99.228		4	4	2	
	106	Rondelle entretoise sur vis fix. sup.		54.726		2	2	2	
	107	Écrou sur vis fix. sup.	H 6 T			2	2	2	
	108	Rondelle sous écrou	MU 6			2	2	2	
	109	Vis fix. garde-boue sur cache correcteur (voir 120)	H 6 20/20 U					2	
	109 1	— tringle		99.249		2	2		
	110	Entretoise sur vis		56.863				2	
	111	Écrou sur vis fix. garde-boue	H 6 T					2	
	111 1	— —	6 pas 100			2	2		
	112	Rondelle sous écrou et tête de vis	Z 6			2	2	4	
	113	Bouchon d'appui sur hauban		56.224				2	
	114	Tringle fix. garde boue avant		56.793		2	2		
	115	Etrier renfort garde-boue avant		57.125				1	
	116	Tringle fix. garde-boue arrière côté gauche		55.627		1	1		
	117	— — droit		55.613		1	1		
	118	Écrou sur vis fix.	6 pas 100			4	4		
	119	Rondelle sous écrou et tête de vis	Z 6			8	8		
	120	Vis fixation sur patte (Voir 109)	H 6 20/20 U			2	2		
	121	Porte de visite carburateur complet		55.579.01		1 a)	1 a)		
	121 1	— —		55.579		1	1		
	121 2	— —		56.985				1	
	122	Ressort fix. porte de visite		55.581		1	1		
	123	— rappel porte de visite		56.990				1	
	124	Vis fix. ressort	R 4 8/8 U			2	2		
	125	Écrou sur vis	H 4 T			2	2		
	126	Axe articulation porte de visite (rivet Gobin-Daudé)	9 B					2	
	127	Rondelle sous écrou ou sur axe	Z 4			2	2	2	
	128	Bouton fix. porte de visite		55.582		1	1	1	
	129	Écrou fix. bouton	H 6 T			1	1	1	
	130	Rondelle sous écrou	Z 6			1	1	1	
	131	Caoutchouc d'étanchéité		55.912		1	1	1	
	132	Réservoir d'essence		55.604		1	1		
	132 1	—		57.044				1	
	133	Bouchon de réservoir		55.628		1	1	1	

(3)	INDICE de la pièce sur la planche (4)	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (5)	N° DE LA PIÈCE		QUANTITÉ PAR VÉHICULE			OBSERVATIONS (12)	
			Référ. fournisseur (6)	Notre Référence (7)	S2GDC S2S (8)	S315 S2L (9)	S2R (10)		
			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	134	Butée latérale de réservoir		55.607		2	2	2	
	135	Caoutchouc sur embase de bouchon		55.608		1	1	1	
	136	Patte support réservoir		56.344		1	1	1	
	137	Caoutchouc sur patte support		55.848		2	2	2	
	138	Vis fix. patte support		99.302		2	2	2	
	139	Rondelle sous tête de vis et écrou	Z 6			4	4	4	
	140	Écrou sur vis de fix.	6 pas 100			2	2	2	
	141	Ecusson "Monet-Goyon"		55.894		1	1	1	
	141 1	— "Kæhler-Escoffier"		55.895		1	1	1	
	142	Décalque "Starlett"		56.284		2	2		
	142 1	Ecusson "Dolina"						1	
	143	Tuyau d'échappement		55.615		1	1		
	143 1	—		56.992				1	
	144	Pot d'échappement		55.618		1	1		
	144 1	—		57.013				1	
	145	Joinfranite sur tuyau d'entrée "Joint Français"	21			1	1		
	146	Patte avant fix. pot d'échappement		57.027				1	
	147	Vis fixation pot d'échap. et tuyau sortie	H 6 12/12 U			3	3		
	147 1	— sur patte avant	HZ 8 16/16 U					1	
	148	Écrou sur vis	H 6 T			3	3		
	148 1	—	HZ 8 T					1	
	149	Rondelle sous tête de vis et écrou	Z 6			3	3		
	149 1	— écrou	WZ 8					1	
	150	Collier fix. tuyau sur pot échap.		57.184				1	
	151	Vis de serrage collier		99.333				1	
	152	Écrou sur vis	HZ 6 T					1	
	153	Rondelle sous écrou	Z 6					1	
	154	Écrou de pipe d'échappement		11.564		1	1	1	
	155	Joint d'échappement		11.565		1	1	1	
	156	Equerre arrière fix. repose-pieds		57.155				2	