

1933 - 1934

CATALOGUE

PIÈCES DÉTACHÉES

MONET & GOYON


MOTOS 2 CV 2 TEMPS

TYPE C 15 - D 15

147^{cm}

TYPE C 17 - D 17 - D 17 L

175^{cm}



MOTO 175 cc. D 17 (1933)

Les modèles C. 15 et D. 15 sont identiques aux modèles C. 17 et D. 17 sauf pour le moteur qui est un 147 cm³ sur C. 15 - D. 15 et un 175 sur C. 17 - D. 17.

Le modèle 147 cm³ C. 15 ne diffère du D. 15 que par la boîte qui est à 2 vitesses au lieu de 3.

Le modèle 175 cm³ C. 17 ne diffère du D. 17 que par la boîte qui est à 2 vitesses au lieu de 3.


La D. 17 L. 1934 ne diffère de la D. 17 1933 que par le réservoir, le cadre et la commande des vitesses ; la description de ces quelques pièces spéciales est donnée page 43.

Guide répertoire du Catalogue

DESIGNATION		C 15-C 17	D 15-D 17
Béquille centrale	PAGE	38	38
Boîte	—	18	22
Cadre	—	20	20
Carter de chaînes	—	36	30
Commandes de frein arrière	—	38	38
Chaînes	—	36	36
Eclairage	—	45	45
Fourche	—	28	28
Gardeboue	—	32	32
Guidon	—	30	30
Moteur et carburateur	—	2 et 6	2 et 6
Moyeu AV	—	40	40
Moyeu AR	—	42	42
Outils	—	38	38
Porte-bagages	—	26	26
Roue AV	—	40	40
Roue AR	—	42	42
Repose-pieds	—	38	38
Réservoir essence	—	34	34
Sacoche	—	38	38
Selle	—	34	34
Tuyau et pot d'échappement	—	30	30
Volant	—	10 et 14	10 et 14

Gravure I	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
1	Cylindre nu goujonné.....		235 »
2	Joint de cylindre.....		1 »
3	Goujon bride d'échappement (2)		1 »
4	Rondelle Grower sur — (2)		0.10
5	Ecrou de goujon d'échappement (2).....		0.50
6	Joint d'échappement.....		1.50
	<i>Décompresseur complet</i>		25 »
7	Soupape de décompression nue		9 »
8	Siège de soupape.....		12 »
9	Joint du siège		0.75
10	Ressort de soupape		1 »
11	Ecrou de soupape.....		1.30
12	Plaquette serrage du câble de décom- presseur		1.10
13	Vis arrêt de câble.....		0.75
14	Cloche de soupape.....		1.35
15	Demi-carter droit bagué et goujonné.....		150 »
16	Demi-carter gauche bagué et goujonné ...		150 »
17	Vis bouchon de vidange.....		1.50
18	Joint de la vis bouchon de vidange.....		0.25
19	Bague de carter (droite et gauche).....		20 »
20	Joint de carter.....		1 »

(suite page 4)



GRAVURE I

MOTEUR 147 pour C. 15 et D. 15


Gravure I	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
21	Goujon de fixation cylindre au carter (4) .		1.50
22	Rondelle Grower (4)		0.10
23	Ecrou de goujon fixation cylindre au carter (4)		0.75
24	Boulon avec écrou et rondelle Grower d'assemblage des carters (2)	3 "	
	<i>Piston complet</i>	98 "	
25	Piston nu	80 "	
26	Segment (2)	2.50	
27	Axe de piston pastillé	14 "	
28	Bielle complète avec sa bague	80 "	
29	Bague de bielle	6 "	
30	Jeu de rouleaux (14)	1 "	
31	Axe de maneton	25 "	
32	Ecrou d'axe de maneton (2)	2.25	
33	Maneton vilebrequin côté droit	110 "	
34	Maneton vilebrequin côté gauche	110 "	
35	Cône porte pignon	125 M. K. C.	17 "
36	Pignon moteur 14 dents pour D. 15	126 C. 15	23 "
	Pignon moteur 13 dents pour C. 15		23 "
37	Rondelle à ergot	127 M. K. C.	0.50
(suite page 5)			

MOTEUR 147 pour C. 15 et D. 15

Gravure I	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
38	Ecrou blocage pignon moteur sur cône	128 M. K. C.	3.60
39	Rondelle Grower		0.25
40	Ecrou blocage cône		2.50
41	Goujon de fixation du moteur (4)		2.50
42	Rondelle plate sur goujon (8)		0.75
43	Ecrou sur goujon (8)		0.75
44	Patte avant droite fixation moteur	825 C. 15	5 "
45	Patte avant gauche fixation moteur	825 C. 15	5 "
46	Patte arrière droite fixation moteur	826 C. 15	5 "
47	Patte arrière gauche fixation moteur	A. 826 C. 15	5 "

Gravure II	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
1	Cylindre nu goujonné		250 »
2	Culasse		120 »
3	Goujon fixation culasse (4)		2.75
4	Rondelle sous goujon (4)		0.75
5	Joint de cylindre		1 »
6	Goujon fixation pipe admission (2)		1.50
7	Ecrous goujon admission (2)		0.75
8	Rondelle Grower (2)		0.10
9	Joint de pipe admission		0.25
10	Pipe admission au moteur		50 »
11	Goujon bride d'échappement (4)		1 »
12	Ecrou de goujon d'échappement (4)		0.50
13	Rondelle Grower (4)		0.10
14	Joint d'échappement (2)		1.50
15	Demi-carter droit bagué et goujonné		150 »
16	Demi-carter gauche bagué et goujonné		150 »
17	Vis bouchon de vidange		1.50
18	Joint de la vis bouchon de vidange		0.25
19	Bague de carter (droite et gauche)		20 »
20	Joint de carter		1 »
21	Goujon fixation cylindre au carter (4)		1.50
22	Ecrou goujon fixation cylindre au carter (4)		0.75
23	Rondelle Grower (4)		0.10
24	Boulon avec écrou d'assemblage des car- ters (2)		3 »
25	Rondelle Grower (2)		0.10

(suite page 8)



GRAVURE II

MOTEUR 175 pour C. 17 et D. 17

Gravure II	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
26	Patte avant droite fixation moteur	825 C. 17	5 "
27	Patte avant gauche fixation moteur	A. 825 C. 17	5 "
28	Patte arrière droite fixation moteur	826 C. 17	5 "
29	Patte arrière gauche fixation moteur	A. 826 C. 17	5 "
30	Goujon de fixation des plaquettes au carter (4)		2 50
31	Ecrou de goujon fixation plaquettes au carter (8)		0 75
32	Rondelle sous goujon fixation plaquettes (8)		0 75
	<i>Décompresseur complet sans commande au guidon</i>		25 "
33	Joint de siège décompression		0 75
34	Siège soupape décompression		12 "
35	Ecrou de soupape		1 30
36	Soupape décompression		9 "
37	Ressort soupape décompression		1 "
38	Plaquette serrage du câble		1 10
39	Vis arrêt de câble		0 75
	<i>Piston complet</i>		118 "
40	Piston nu		95 "
41	Segment (2)		2 50
42	Axe de piston		14 "
43	Bielle baguée		90 "
44	Bague pied de bielle		6 "
45	Axe de maneton		25 "
	(suite page 9)		

MOTEUR 175 pour C. 17 et D. 17


Gravure II	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
46	Rouleau tête de bielle (14)		1 "
47	Ecrou d'axe d'assemblage des manetons (2)		2 25
48	Maneton de vilebrequin (droit et gauche)		120 "
49	Cône porte pignon		17 "
50	Pignon moteur 13 dents pour D. 17		23
	Pignon moteur 14 dents pour C. 17		23
51	Rondelle à ergot		0 50
52	Ecrou blocage pignon moteur		3 60
53	Ecrou blocage cône		2 50
54	Rondelle Grower		0 25

VOLANT MAGNÉTIQUE VILLIERS

Gravure III	DÉSIGNATION	No de la pièce	Prix
	Corps de volant complet avec came et aimants		350 »
1	Corps de volant avec came sans aimants ..		205 »
2	Came de volant		25 »
3	Rivet de came (6 ou 7 suivant type).....		2.50
4	Ecrou du volant		7 »
5	Plateau nu		55 »
6	Bague fendue du plateau.....		7 »
7	Vis de blocage du plateau.....		1.50
8	Vis parafoudre		1.25
9	Aimant (la paire)		125 »
10	Masse polaire (la paire)		35 »
11	Plaquette supérieure de masse (la paire)..		2.50
12	Bobine d'allumage.....		125 »
13	Noyau pour allumage (la paire).....		45 »
14	Vis modèle court (2).....		0.50
15	Rondelle Grower sur vis (2)		0.10
16	Ecrou (2)		0.75
17	Vis modèle long (2)		1 »
18	Ecrou sur vis (2)		0.75
	Condensateur complet		140 »
19	Corps bronze avec induit de condensateur.		60 »
20	Induit de condensateur.....		45 »
	Corps de condensateur bronze		15 »

(suite page 12)

VOLANT MAGNÉTIQUE VILLIERS



GRAVURE III

VOLANT MAGNÉTIQUE VILLIERS

Gravure III	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
21	Goujon de boîte de condensateur	1 »	
22	Bride de boîte de condensateur	2.25	
23	Couvercle de boîte de condensateur	3 »	
24	Goujon de la bride	1 »	
25	Rondelle sous goujon de boîte de conden- sateur	0.10	
26	Ecrou sur goujon (2)	0.75	
27	Support de vis platine	4.50	
28	Vis de serrage du support (2)	0.75	
29	Rondelle isolante supérieure (2)	0.50	
30	Rondelle isolante inférieure (2)	0.50	
31	Fil de basse tension	2.30	
32	Vis borne de basse tension	0.50	
33	Marteau rupteur complet avec vis platine et fibre	44 »	
34	Fibre du marteau rupteur	2 »	
35	Ressort du rupteur	1 »	
36	Vis contact réglable	20 »	
	Vis contact fixe	20 »	
37	Bride de fixation de la borne	1 »	
38	Borne de haute tension	5 »	
39	Rondelle feutre	1.50	

(suite page 13)

VOLANT MAGNÉTIQUE VILLIERS


Gravure III	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
40	Ressort terminal	0.50	
41	Vis de fixation du terminal	0.50	
42	Fil de haute tension	4 »	
43	Patte d'avance fixe	2.25	
44	Fil de bougie complet avec borne	11 »	
45	<i>Bobine d'éclairage</i>	90 »	la paire
46	Douille isolante	3 »	
47	Joint de la douille	0.90	
48	Vis de douille isolante	1.80	
49	Patte d'avance variable	3.20	
50	Couvercle du volant	18 »	
51	Ecusson couvercle du volant		
52	Crochet ressort fixation du couvercle (3) ..	1.50	

VOLANT MAGNÉTIQUE SAFI E. R. & E. R. L.

Gravure IV	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>VOLANT COMPLET AVEC COUVERCLE...</i>		350 »
	<i>Stator complet.....</i>		200 »
	<i>Rotor complet.....</i>		150 »
1	Plateau stator nu.....		45 »
2	Bague de plateau stator.....		5 »
3	Collecteur d'huile.....		2.50
4	Vis de blocage du plateau.....		3 »
5	Crochet ressort de couvercle (3).....		1.25
6	Vis de crochet — (2).....		0.30
7	Vis crochet fixation commande d'avance.....		0.30
8	Bobine d'allumage.....		80 »
9	Vis fixation bobine longue (2).....		1.20
10	Vis fixation bobine courte (1).....		0.40
11	Patte fixation fil d'allumage.....		0.25
12	Vis de fixation patte d'allumage.....		0.25
13	Patte commande d'avance variable.....		1.50
14	Graisser de came avec feutre.....		2 »
15	Vis fixation graisseur —.....		0.25
16	Condensateur.....		36 »
17	Boulon de fixation du condensateur (2) ..		1 »
	<i>RUPTEUR COMPLET.....</i>		50 »
18	Support aluminium du rupteur.....		5 »
19	Vis fixation support — (2).....		0.60
20	Douille isolante avec écrou de vis centrale.....		1.20
21	Vis centrale de rupteur.....		1.75

(suite page 14)

VOLANT MAGNÉTIQUE SAFI E. R. & E. R. L.



GRAVURE IV

VOLANT MAGNÉTIQUE SAFI E. R. & E. R. L.

Gravure IV	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
22	Armature bronze de rupteur.....	6 »	
22 a	Pièce avec douille isolante.....	3 »	
23	Support de vis platinée réglable.....	5 »	
	Vis fixation vis platinée réglable.....	0.75	
	Rondelle isolante —	0.70	
24	Isolant entre armature et supp. de vis ...	0.40	
25	Vis de contact réglable avec écrou	10 »	
26	Marteau rupteur complet avec vis contact et fibre	16 »	
27	Vis contact de marteau rupteur	10 »	
28	Toucheau fibre de marteau rupteur.....	1 »	
29	Rondelle d'arrêt de marteau rupteur.....	0.35	
30	Goupille d'axe de linguet.....	0.10	
31	Ressort de marteau rupteur long	1.20	
32	Contre-lame de ressort marteau rupteur ..	0.90	
33	Vis de fixation ressorts marteau rupteur (2)	0.30	
	<i>BORNE COMPLÈTE AVEC FIL DE BOUGIE</i>	18.50	
35	Joint de prise de courant allumage	0.70	
36	Corps de prise de courant	7 »	
37	Boulon de fixation de corps prise de courant (2).....	0.75	
	Rondelle de fixation de corps prise de courant	0.25	
38	Rondelle caoutchouc d'écrou n° 39.....	0.30	
39	Écrou ébonite de fil de bougie.....	4 »	
40	Fil de bougie avec cosse.....	5 »	
	(suite page 17)		

VOLANT MAGNÉTIQUE SAFI E. R. & E. R. L.


Gravure IV	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
41	Cosse de fil de bougie.....	0 25	
42	<i>Corps de volant nu (Rotor).....</i>	50 »	
43	Moyeu came.....	25 »	
44	Vis de fixation de moyeu came (6).....	2.50	
45	Écrou de volant	6.50	
46	Aimant	60 »	
47	Vis fixation de l'aimant.....	1 »	
48	Masse polaire (2)	7.50	
49	Vis de fixation masses polaires et aimant (4).....	1 »	
50	Plaque bronze sur corps de volant.....	9 »	
51	Vis de fixation — (2).....	1 »	
52	Couvercle de volant	17 »	
53	Écusson de volant.....		
54	Clef de réglage des vis platinées.....	1 »	
	Pour volant SAGA type V. B. M. équipant le modèle D. 17 L, demander notice spéciale		

BOITE DEUX VITESSES Type C pour C 15 et C 17

Gravure V	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>Boite complète sans commande au cadre..</i>		675 "
1	Carter bagué et goujonné.....	300 C.	75 "
2	Goujon fixation de la boîte (2).....	478 C.	1.60
3	Rondelle plate sous goujon (2).....		0.10
4	Ecrou borgne 10 pas 150 (2).....		2 "
5	Vis bouchon remplissage d'huile.....	474 D.	2 "
6	Joint fibre bouchon remplissage.....	475 D.	0.20
7	Vis bouchon de vidange.....	474 E.	2 "
8	Joint de la vis de vidange.....	475 E.	0.20
9	Goujon fixation couvercle long (3).....	476 C.	1 "
10	Goujon fixation couvercle court (2).....	477 C.	0.90
11	Rondelle Crower de 6 (5).....		0.10
12	Ecrou normal de 6 pas 100 de goujon fixation couvercle de carter (5).....		0.40
13	Bague en bout d'arbre secondaire.....	309 D.	6 "
14	Roulement à billes 25x52x15.....		28 "
15	Joint feutre de la boîte.....	469 D.	0.70
16	Levier de crabotage avec grain rivé.....	300 C.	12 "
17	Grain de crabotage.....	400 C.	2.10
18	Rondelle de grain de crabotage.....	399 C.	0.40
19	Douille d'articulation de l'axe de fourchette de commande.....	393 D.	9 "
20	Joint feutre de l'axe de commande.....	473 D.	0.50
21	Levier de commande du verrouillage avec cloche du guignol.....	394 C.	8 "
22	Cloche du guignol.....	410 C.	1.20
23	Guignol de verrouillage.....	412 C.	1.30
24	Ressort de verrouillage.....	411 C.	0.60
25	Rondelle plate.....		0.10
26	Ecrou normal de 8 pas 125 blocage du levier de crabotage.....		0.50
27	Secteur de verrouillage.....	413 C.	3 "
28	Vis fixation secteur verrouillage (2).....	486 C.	0.25
29	Arbre secondaire.....	327 C.	55 "
30	Arbre primaire.....	345 C.	50 "
31	Balladeur sur arbre primaire.....	331 C.	25 "
32	Bague d'entretoise d'arbre primaire.....	346 D.	3 "
33	Rondelle blocage moyen d'embrayage.....	433 D.	0.50
34	Ecrou de blocage du moyen d'embrayage.....	439 D.	1 "
35	Pignon 24 dents sur arbre primaire.....	520 D.	50 "
36	Pignon de chaîne 17 dents.....	341 D.	25 "
37	Rondelle frein du pignon de chaîne.....	342 C.	0.60
38	Ecrou de blocage du pignon de chaîne.....	343 E.	2.20
39	Pignon de première 19 dents.....	322 C.	20 "
40	Ecrou à rochet d'arrêt du pignon 19 dents.....	375 C.	5.20
41	Rochet de kick 14 dents.....	326 C.	15.50

(suite page 20)

BOITE DEUX VITESSES Type C pour C. 15 et C. 17



GRAVURE V

BOITE DEUX VITESSES type C

pour C 15 et C 17

Gravure V	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
42	Ressort de cliquetage.....	347 C.	0.60
43	Rondelle butée du ressort de cliquetage..	348 C.	0.70
44	Jonc d'arrêt du ressort de cliquetage.....	349 C.	0.60
45	Secteur axe de kick bagué.....	360 D.	50 "
46	Bague intérieur de secteur de kick.....	367 D.	10 "
47	Entretoise sur axe de kick.....	372 D.	2.50
48	Ressort de rappel de kick.....	370 D.	4.50
49	Rondelle d'arrêt du ressort de rappel de kick.....	371 D.	0.60
50	Pédale de kick starter.....	364 D.	30 "
51	Clavette de 9 pour pédale de kick.....		1 "
52	Rondelle sur clavette pédale de kick.....		0.05
53	Ecrou sur clavette pédale de kick.....		0.20
54	Goujon d'attache ressort de kick sur carter et fixation couvercle.....	373 C.	0.50
55	Rondelle Grower sur.....		0.05
56	Ecrou pour goujon d'attache ressort de kick		0.20
57	Vis d'arrêt du secteur denté.....	482 D.	0.70
58	Rondelle plate de 6.....		0.05
59	Ecrou de 6 pas 100 sur vis d'arrêt.....		0.20
60	Couvercle de carter bagué.....	301 C.	60 "
61	Bague de kick starter.....	306 D.	13 "
62	Bague en bout d'arbre primaire.....	308 C.	11 "
63	Vis barillet avec contre-écrou de réglage câble débrayage.....		2 "
64	Axe d'articulation levier débrayage.....	451 D.	1 "
65	Goupille de 1,5x15 (2).....		0.05
66	Levier de commande débrayage avec bille sertie.....	452 D.	1 "
67	Bille de 6.....		0.10
68	Douille de grain de butée de la tige de débrayage.....	436 D.	0.70
69	Tige de débrayage.....	438 D.	3 "
70	Grain de butée d'arbre primaire.....	351 D.	2 "
71	Contre-écrou de grain de butée d'arbre primaire.....	352 D.	1 "
72	Moyeu de débrayage avec plateau et colonnette.....	420 D.	40 "
73	Colonnette d'embrayage (4).....	422 D.	2 "
74	Disque rivé d'embrayage.....	423 D.	7 "
75	Roue de chaîne de l'embrayage avec lièges.	424 D.	57 "
76	Liège d'embrayage (le jeu de 16).....	425 D.	7 "
77	Rouleau de 5x6,35 (46)..... le jeu	441 C.	23 "
78	Disque extérieur de débrayage avec butée rivée et galet serti.....	428 D.	10 "
79	Grain de butée de la tige de débrayage avec galet serti.....	435 D.	2 "

(suite page 21)

BOITE DEUX VITESSES Type C

pour C 15 et C 17

Gravure V	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
80	Galet de 6,35x6,35 pour grain de butée....	437 D.	1 "
81	Calotte d'embrayage.....	429 D.	2.50
82	Ressort d'embrayage (4).....	432 C.	0.70
83	Vis d'embrayage (4).....	466 D.	0.60
84	Levier de renvoi à sonnette sur boîte.....	395 D.	15 "
85	Axe du renvoi de sonnette sur boîte.....	396 D.	3 "
86	Rondelle double spire de 14.....		1 "
87	Rondelle Grower de 8.....		0.05
88	Ecrou de l'axe.....		0.60
89	Tringle de commande sur boîte.....	397 C.	5.50
90	Vis serrage rotule (2).....	401 D.	1 "
91	Goupille de 1,5x15 (2).....		0.05
92	Rotule sur tringle de commande sur boîte (2)	402 D.	5 "
93	Ecrou de serrage rotule (2).....		0.60
	Tringle commande au cadre complète avec chapes.....		15 "
94	Tringle commande au cadre.....	1002 C.	6 "
95	Chape supérieure de tringle.....	1003 C.	4 "
96	Axe de chape supérieure.....	1000 C.	0.75
97	Goupille de 1,5x15.....		0.05
98	Chape inférieure de tringle.....	1004 C.	4.20
99	Ecrou de blocage de la chape inférieure....	1005 C.	0.30
100	Axe de la chape inférieure.....		0.75
101	Goupille de 1,5x15.....		0.05
102	Axe de commande au cadre.....	1010 C.	14 "
103	Rondelle plate de 14.....		0.10
104	Ecrou borgne blocage de l'axe.....	1356 D.	1.50
105	Rondelle de réglage sur axe de commande au cadre (2).....	1022 C.	0.10
106	Ressort de commande au cadre.....	1016 D.	1 "
107	Rondelle plate de 12.....		0.05
108	Ecrou borgne de 12 de blocage du secteur.	1357 C.	1.50
109	Secteur de commande au cadre.....	1000 C.	15 "
110	Levier de commande au cadre avec boule.	1009 D.	16 "
111	Boule du levier de commande au cadre....	1012 B. M.	0.70

BOITE 3 VITESSES TYPE D


pour D 15 et D 17

Gravure VI	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	BOITE COMPLÈTE SANS COMMANDE AU CADRE		800 "
1	Carter bagué et goujonné	300 D.	125 "
2	Goujon de fixation de la boîte. (2)	478 D.	2.50
3	Rondelle plate de 12 (2)		0.10
4	Ecrin borgne de 12 pas 150 (2)		2 "
5	Vis bouchon de remplissage d'huile	474 D.	2 "
6	Joint fibre de la vis de remplissage	475 D.	0.20
7	Vis bouchon de vidange	474 E.	2 "
8	Joint vis bouchon de vidange	475 E.	0.20
9	Goujon de fixation couvercle long (3)	476 C.	1 "
10	Goujon de fixation couvercle court (1)	477 C.	0.90
11	Rondelle Grower de 6 (4)		0.10
12	Ecrin normal de 6 pas 100 de goujon fixation couvercle du carter (4)		0.40
13	Bague borgne embout arbre secondaire	309 D.	6 "
14	Roulement à billes 25x32x15		28 "
15	Joint feutre de la boîte	469 D.	0.70
16	Fourchette de commande de changement de vitesse avec axe rive	389 D.	27 "
17	Vis axe de fourchette de commande	392 D.	1 "
18	Rondelle plate de 8		0.05
19	Ecrin normal de 8 pas 125		0.50
20	Druille d'articulation de l'axe de fourchette de commande	393 D.	9 "
21	Joint feutre de l'axe de commande	473 D.	0.50
22	Levier de commande du verrouillage	394 D.	14 "
23	Vis guide du guignol de verrouillage	410 D.	1.50
24	Ressort de verrouillage	411 D.	0.50
25	Guignol de verrouillage	412 D.	1.30
26	Fourchette de crabotage	390 D.	6 "
27	Pignon 10 dents sur arbre secondaire	325 D.	15 "
28	Arbre secondaire	327 D.	50 "
29	Pignon balladeur sur arbre secondaire	323 D.	38 "
30	Pignon de 10 24 dents sur arbre secondaire	324 D.	25 "
31	Arbre primaire	345 D.	60 "
32	Bague entretoise sur arbre primaire	340 D.	3 "
33	Rondelle de blocage du moyeu de l'embrayage	433 D.	0.50
34	Ecrin de blocage du moyeu de l'embrayage	439 D.	1 "
35	Pignon balladeur sur arbre primaire	321 D.	35 "
36	Pignon 24 dents sur arbre primaire	320 D.	50 "
37	Pignon de chaîne 17 dents	341 D.	25 "
38	Rondelle frein du pignon de chaîne	342 C.	0.60
39	Ecrin de blocage	343 E.	2.20

(suite page 24)

BOITE 3 VITESSES TYPE D

pour D 15 et D 17



GRAVURE VI

BOITE 3 VITESSES TYPE D

pour D 15 et D 17

Gravure VI	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
40	Pignon 16 dents à cannelures et dents de loup sur arbre primaire	322 D.	20 »
41	Rochet de kick starter 14 dents	326 D.	11 »
42	Ressort de cliquetage	347 D.	0.60
43	Rondelle butée du ressort d'encliquetage ..	348 D.	0.60
44	Jonc d'arrêt du ressort d'encliquetage	349 D.	0.60
45	Secteur axe de kick bagué	360 D.	50 »
46	Bague int. de secteur de kick	307 D.	10 »
47	Entretoise sur axe de kick starter	372 D.	2.50
48	Ressort de rappel de kick	370 D.	4.50
49	Rondelle d'arrêt du ressort de rappel de kick	371 D.	0.60
50	Pédale de kick starter	364 D.	30 »
51	Clavette de 9 pour pédale de kick		1 »
52	Rondelle pour clavette pédale de kick		0.05
53	Ecrou pour clavette pédale de kick		0.20
54	Goujon d'attache ressort de kick sur carter et fixation couvercle	373 C.	0.50
55	Rondelle Grower pour —		0.05
56	Ecrou pour goujon attache ressort de kick ..		0.20
57	Vis d'arrêt du secteur denté	482 D.	0.70
58	Rondelle Grower de 6		0.05
59	Ecrou de 6 pas 100		0.20
60	Couvercle de carter bagué	301 D.	65 »
61	Bague de kick starter	306 D.	13 »
62	Bague embout arbre primaire	308 D.	10 »
63	Vis barillet avec contre-écrou de réglage câble débrayage		2 »
64	Axe articulation du levier débrayage	451 D.	1 »
65	Goupille de 1,5x15 (2)		0.05
66	Levier de commande du débrayage avec bille sertie	452 D.	13 »
67	Bille de 6 m/m		0.10
68	Douille du grain de butée de la tige de débrayage	436 D.	0.70
69	Tige de débrayage	438 D.	3 »
70	Grain de butée d'arbre primaire	351 D.	2 »
71	Contre-écrou de grain de butée d'arbre primaire	352 D.	1 »
72	Moyeu de l'embrayage avec plateau et colonnettes rivées	420 D.	40 »
73	Colonnette d'embrayage (4)	422 D.	2 »
74	Disque rivé de l'embrayage	423 D.	7 »
75	Roue de chaîne embrayage avec lièges	424 D.	57 »
76	Liège d'embrayage (le jeu de 16)	425 D.	7 »
77	Rouleau de 5x6,35 (46) le jeu	441 C.	23 »

(suite page 25)

BOITE 3 VITESSES TYPE D

pour D 15 et D 17

Gravure VI	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
78	Disque extérieur de débrayage avec butée rivée et galet serti	428 D.	10 »
79	Grain de butée de la tige de débrayage avec galet serti	435 D.	2 »
80	Galet de 6,35x6,35 pour grain de butée ...	437 D.	1 »
81	Calotte d'embrayage	429 D.	2.50
82	Ressort de débrayage (4)	432 D.	0.70
83	Vis d'embrayage (4)	406 V.	0.60
84	Levier du renvoi à sonnette s/ boîte	395 D.	15 »
85	Axe du renvoi à sonnette s/ boîte	390 D.	3 »
86	Rondelle Grower double spire 14		1 »
87	Rondelle Grower de 8		0.05
88	Ecrou serrage de l'axe		0.60
89	Tringle de commande sur boîte	397 D.	6 »
90	Vis serrage rotule (2)	401 D.	1 »
91	Goupille de 1,5x15 (2)		0.05
92	Rotule sur tringle de commande sur boîte (2)	402 D.	5 »
93	Ecrou de rotule (2)		0.60
94	Tringle complète avec chapes		18 »
95	Tringle de commande au cadre	1002 D.	8 »
96	Chape supérieure de tringle	1003 C.	4 »
97	Axe supérieure —	1006 C.	0.75
98	Goupille de 1,5x15		0.05
99	Chape inférieure de commande au cadre ..	1004 C.	4.20
100	Ecrou de blocage —	1005 C.	0.30
101	Axe de chape inférieure	1000 C.	0.75
102	Goupille de 1,5x15		0.05
103	Axe de commande au cadre	1010 D.	14 »
104	Rondelle plate de 14		0.10
105	Ecrou borgne de blocage de l'axe	1356 D.	1.50
106	Rondelle de réglage sur axe de commande au cadre	1022 C.	0.10
107	Ressort de commande au cadre	1016 D.	1 »
108	Rondelle plate de 12		0.05
109	Ecrou borgne de 12 de blocage de secteur ..	1357 C.	1.50
110	Secteur de commande au cadre	1000 D.	18 »
111	Levier de commande au cadre avec boule ..	1009 D.	16 »
112	Boule du levier de commande au cadre ...	1012 B. M.	0.70

CADRE — PORTE - BAGAGES


C. 15 - D. 15 et C. 17 - D. 17

Gravure VII	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
1	Cadre nu cuveté avec porte-bagages sans fourche émail noir pour C. 15 et D. 15	600 C.	450 »
	Cadre nu cuveté avec porte bagages sans fourche émail rouge pour C. 17 et D. 17		450 »
	Cadre nu cuveté sans porte-bagages C. 15 D. 15		375 »
	Cadre nu cuveté sans porte-bagages émail rouge C. 17 D. 17		375 »
	Supplément pour émail couleur		25 »
2	Plaquette écusson		1 »
3	Rivet de plaque (2)		0.05
4	Plaque de construction		1.50
5	Rivet (2)		0.05
6	Entretoise de selle	636 Z. C.	2 »
7	Commande au cadre (voir pages n° 21 et 25)		
8	Porte-bagages	700 C.	75 »
9	Poignée de relevage	706 M 5 C	100 »
10	Arceau de poignée		100 »
11	Boulon avec écrou fixation porte-bagages au cadre et au ressort selle (2)	705 M G 15	3.20
12	Rondelle plate (2)		0.05
13	Rondelle Grower (2)		0.20
14	Vis avec écrou borgne fixation AR porte-bagages au cadre (2)	928 R. C.	2.50
15	Ecrou borgne (10) pas 150 fixation porte-bagages (2)		1.50
16	Rondelle plate		0.05
17	Vis arrêt butée de frein		3 »

**Indiquer toujours la couleur
de l'émail et des filets**

CADRE — PORTE-BAGAGES

C. 15 - D. 15 et C. 17 - D. 17



GRAVURE VII

FOURCHE - GUIDON ET SES COMMANDES


C 15 - D 15 et C 17 - D 17

Gravure VIII	DÉSIGNATION	N° de la Pièce	Prix
	<i>Fourche complète montée sans garde-boue</i>		350 "
1	Fourche nue.....		150 "
2	Graisseur Técalémit (2)		1 "
3	Barillet de fixation pompe à pneu.....	1485	1 60
4	Contre-écrou de barillet fixation pompe à pneu	1479	1 40
5	Tête de fourche	A. 756 C.	45 "
6	Graisseur Técalémit de tête de fourche (2)...		1 "
7	Vis butée de direction (2).....		2 50
8	Rondelle Grower (2).....		0 05
9	Ecrou borgne vis butée de direction (2)....		1 25
10	Cône inférieur de direction.....	749 C.	4 "
11	Cuvette inférieure de direction	750 Z.	6 50
12	Cône supérieur de direction	751 Z.	5 "
13	Cuvette supérieure de direction.....	752 Z.	10 "
14	Jeu de billes de 5 (40)	753 C.	0 10
15	Collier de direction	770 C.	40 "
16	Graisseur collier de direction.....		1 "
17	Boulon serrage collier de direction avec écrou.....	1260 O.	1 50
18	Ecrou de blocage du collier de direction pour machine sans frein de direction ...	760 O.	12 20
19	Rondelle frein de l'écrou de blocage du collier de direction (2).....	759 Z.	0 25
20	Ressort de fourche.....	772 C.	25 "
21	Ecrou borgne fixation inférieure ressort de fourche		1 50
22	Rondelle Grower.....		0 05
23	Axe supérieur de fourche.....	746 C.	7 50
23	Axe supérieur de collier de direction	746 C.	7 50
24	Axe inférieur de fourche	747 C.	8 50
25	Axe de tête de fourche	748 C.	8 50
26	Écrou d'axe de fourche (4).....	1359 C.	0 60
27	Biellette supérieure d'articulation de fourche (2)	740 C.	7 "
28	Biellette inférieure droite d'articulation de fourche	745 C.	10 "

(suite page 30)

FOURCHE - GUIDON ET SES COMMANDES

C 15 - D 15 et C 17 - D 17



GRAVURE VIII

FOURCHE - GUIDON ET SES COMMANDES

C 15 - D 15 et C 17 - D 17

Gravure VIII	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
29	Biellette inférieure gauche d'articulation de fourche	744 C.	10 »
30	Rondelle fibre de friction des biellettes sur la fourche (2)	761 C.	1.50
	<i>Frein de direction complet avec pièce de montage</i>		50 »
31	Patte raccord au cadre frein de direction ..	766 C.	10 »
32	Collier de tige de raccord au cadre	767 C.	3 »
33	Ecrou borgne de 8		1.25
34	Bague d'arrêt à serrage friction	757 C.	15 »
35	Rondelle de friction frein direction (2)	765 C.	0.70
36	Tige filetée de frein de direction	764 C.	2.50
37	Entretoise guide de tige frein de direction ..	759 C.	2.60
38	Ecrou de blocage de direction sur tête de fourche (remplace n° 760 O. gravure VIII, n° 18)	760 Z.	3 »
39	Ecrou de réglage frein direction chromé ...	769 M. 4	12 »
40	Rondelle acier frein direction pour tête fourche ancien modèle non prévue pour ce montage	763 C.	2 »
	Rondelle fibre	P. 765 C.	0.35
	<i>Guidon complet émaillé avec poignées caoutchouc et poignées inversées</i>		79 »
	<i>Guidon complet chrome avec poignées caoutchouc et poignées inversées</i>		89 »
41	Guidon nu émaillé	779 C.	46 »
	Guidon nu chromé	779 C.	56 »
42	Poignée de guidon caoutchouc (la paire) ...		7 »
	Poignée inversée complète débrayage côté gauche		13 »
	Poignée inversée de frein avant côté droit ..		13 »
43	Embout de poignée d'embrayage côté gauche		8 »
44	Embout de poignée frein avant côté droit ..		8 »
45	Levier de poignée commun (2)		9 »
46	Vis avec écrou fixation levier (2)		1.10
47	Poignée décompresseur complète		9.50

(suite page 31)

FOURCHE - GUIDON ET SES COMMANDES

C 15 - D 15 et C 17 - D 17

Gravure VIII	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
48	Vis de fixation serrage collier (2)		0.80
	(Les autres pièces de la poignée décompresseur ne sont pas vendues au détail).		
	<i>Commande de carburateur</i> (voir notice spéciale) .		
49	<i>Câbles</i>		
	Gaine de câble débrayage avec embout nickelé		2.50
	Câble de débrayage		2.50
	Gaine de câble de frein avec embout nickelé		2.50
	Câble de frein avant		2.50
	Gaine de câble de décompresseur avec embout nickelé		2.50
	Câble de décompresseur		2.50
	Gaine de câble de commande des gaz		2.50
	Câble de commande des gaz		2.50
	Gaine de câble de manette d'air		2.50
	Câble de manette d'air		2.50
	Serre-câble		1 »

GARDE-BOUE AV. et AR.


C 15 - D 15 et C 17 - D 17

Gravure IX	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
1	Garde-boue AV. complet avec tringle et plaque de police émail noir pour C. 15 et D. 15.....	800	40 »
	Garde-boue AV. complet avec tringle et plaque de police émail rouge pour C. 17 et D. 17.....		40 »
	Supplément pour émail couleur.....		7 »
	Garde-boue AV. complet chromé.....		94 »
2	Plaque de police AV. avec chapes.....		6 »
3	Tringle de garde-boue (2).....		3.50
4	Boulon avec écrou fix. tringle 6 pas 100 (4)		1 »
5	Boulon avec écrou fix. garde-boue à la fourche 6 pas 100 (2).....		1 »
6	Garde-boue AR. émail noir pour C 15 et D 15	810	45 »
	Garde-boue AR. émail rouge pour C 17 et D. 17		45 »
	Supplément émail couleur.....		7 »
	Garde-boue AR. chromé.....		91 »
7	Boulon avec écrou fix. AV. garde-boue....		1 »
8	Collier fix. garde-boue au porte-bagages .	811 M 5 C.	1.20
9	Boulon avec écrou 6 pas 100 (2).....		1 »
10	Boulon avec écrou fix. garde-boue à la plaque de police 6 pas 100 (2).....		1 »
11	Plaque de police AR.....	812 M. G. 4	6 »
12	Boulon avec écrou fix. plaque police au porte-bagages 6 pas 100 (2).....		1 »
	Décalque arrière.....		0.60

**Indiquer toujours la couleur
de l'émail et des filets**

GARDE-BOUE AV. et AR.

C 15 - D. 15 et C 17 - D 17



GRAVURE IX


RÉSERVOIR ESSENCE - SELLE

C 15 - D 15 et C 17 - D 17

Gravure X	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
1	Réservoir complet émaillé noir, panneau couleur, avec bouchon robinet		283 "
	Réservoir complet chromé avec bouchon robinet		337 "
	Réservoir nu émaillé noir, panneau couleur, sans bouchon, knee-gripp, robinet .	1080 C	225 "
	Réservoir nu chromé, sans bouchon, knee-gripp, robinet		279 "
2	Rondelle caoutchouc fixation réservoir (6)		0 50
3	Boulon fixation réservoir (6)		1 "
4	Rondelle téton support knee-gripp	1067 M G 35	3 50
5	Plaquette support knee-gripp (2)	1066	0 75
6	Knee-gripp caoutchouc côté droit	1065 D	12 50
7	Knee-gripp caoutchouc côté gauche	1065 G	12 50
8	Rondelle plate de 8 (2)		0 10
9	Ecrou de 8 (2)		0 50
	Bouchon complet		10 "
10	Corps de bouchon		8 50
11	Joint de cuir		0 25
12	Plaque de verrouillage		1 25
13	Vis de fixation plaque verrouillage (2)		0 40
	Robinet complet	1092 C	13 50
14	Corps de robinet		8 "
15	Liège de robinet (2)		2 "
16	Raccord filtre supérieur		3 "
17	Joint de cuir de robinet		0 25
18	Raccord inférieur de robinet		3 "
	Tabulure essence complète		18 50
19	Buse et écrou raccord supérieur		6 50
20	Buse et écrou raccord au carburateur		9 50
21	Durite caoutchouc		2 "
22	Embout de durite chromé (2)		0 30
	Selle complète avec ressort et housse		120 "
23	Carcasse de selle montée avec sandow sans ressorts verticaux		72 "
24	Ressort sandow (6)		3 85
25	Crochet fixation sandow, grand modèle (4)		0 20
26	— — — modèle moyen (2)		0 15
27	— — — petit modèle (12)		0 05
28	Housse couvre-selle		42 "
29	Ressort vertical, côté droit		4 "
30	Ressort vertical, côté gauche		4 "
31	Boulon fixation ressorts verticaux à la selle avec écrou et rondelle (2)		0 75
32	Boulon fixation ressorts au cadre (v. page 26)		
	Boulon fixation avant selle au cadre	1056 C.	1 60

RÉSERVOIR ESSENCE - SELLE

C 15 - D 15 et C 17 - D 17




GRAVURE X

CARTER, CHAÎNE, TUYAU ÉCHAPPEMENT, POT D'ÉCHAPPEMENT, CHAINES

Gravure XI	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
C. 15 & D. 15			
1	Carter de chaîne émaillé avec calottes chromées.....	1030 C	80 »
2	Carter de chaîne chromé.....		100 »
3	Collier fixation carter.....		1 »
4	Boulon de fixation collier avec écrous (2).....		1 »
5	Tuyau échappement.....	1120 C 15	70 »
6	Pot échappement complet avec fourrure et colliers.....	1123 C 15	130 »
7	Corps de pot d'échappement.....		86 »
8	Fourrure de pot échappement.....	1144 Z A	10 »
9	Sortie fourrure pot échappement.....	1140 C	18 »
10	Collier de serrage pot échappement (2).....	1141 MKC	7 60
11	Boulon avec écrou fixation collier (2).....	1143 MKC	2 90
12	Chaîne primaire pas 12,7, 7,9, roul. 8,5, 58 rouleaux.....		55 25
13	Chaîne secondaire 102 rouleaux.....		97 15
14	Maillon instantané.....		3 »
15	Maillon coudé.....		3 »
C. 17 & D. 17			
1	Carter de chaîne émaillé avec calottes chromées.....	1030 C	80 »
2	Carter de chaîne chromé.....		100 »
3	Collier fixation carter.....		1 »
4 a	Boulon de fixation collier avec écrous (2).....		1 »
4 b	Tuyau échappement côté droit.....	1121 C 17	75 »
5	Tuyau échappement côté gauche.....	1120 C 17	75 »
6	Pot échappement complet avec fourrure et colliers côté droit.....	1123 C	130 »
7	Pot échappement complet avec fourrure et colliers côté gauche.....	1124 C	130 »
8	Corps de pot échappement (préciser le côté).....		86 »
9	Fourrure de pot échappement.....	1144 Z A	10 »
10	Sortie fourrure pot échappement.....	1140 C	18 »
11	Collier serrage pot échappement (4).....	1141 MKC	7 60
12	Boulon avec écrou fixation collier (4).....	1143 MKC	2 90
13	Chaîne primaire pas 12,7, larg. 7,9, roul. 8,5, 58 rouleaux.....		55 25
14	Chaîne secondaire 102 rouleaux.....		97 15
15	Maillon instantané.....		3 »
16	Maillon coudé.....		3 »

CARTER, CHAÎNE, TUYAU ÉCHAPPEMENT, POT D'ÉCHAPPEMENT CHAINES

C 15 - D 15 & C 17 - D 17



GRAVURE XI


COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE

C 15 - D 15 et C 17 - D 17

Gravure XII	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
1	Tige de repose-pieds	850 C.	7 »
2	Ecrou borgne de 14 pas 200 (2)	1354 C.	2 »
3	Repose-pieds caoutchouc (2)	862	4 »
4	Entretoise intérieure repose-pieds (2)	864 O.	4 »
5	Rondelle blocage repose-pieds (3)	863 O.	2 50
6	Rondelle blocage repose-pieds avec téton butée de pédale	906 O.	4 »
7	Béquille centrale nue	880 C.	35 »
8	Entretoise extérieure côté droit	857 C.	7 »
9	Entretoise extérieure côté gauche	858 C.	3 »
10	Entretoise d'articulation de béquille cen- trale	888 O.	2.20
12	Rondelle caoutchouc de béquille	887 C.	1 »
13	Ressort de rappel de béquille (2)	890 C.	4 »
14	Pédale de commande de frein arrière	901 C.	22 »
15	Tige de commande de frein arrière	920 C.	9.20
16	Chape avant de tige de frein	921 C.	4 »
17	Axe de chape avant	922 C.	1 »
18	Goupille d'axe de chape avant		0.05
19	Ecrou de réglage moleté	927 O.	2 »
20	Chape arrière de commande de frein	932 O.	6.40
21	Axe de chape arrière	933 O.	1 »
22	Goupille d'axe de chape arrière		0.05
23	Sacochette complète avec colliers fixation	1045 C.	35 »
24	Collier de fixation supérieure	1049 O.	1 »
25	Boulon de fixation collier supérieur de 6 (2)		0.50
26	Rondelle caoutchouc (2)		0.40
27	Collier fixation intérieure	1046 C.	1 »
28	Boulon de 6 collier fixation inférieure (2)		0.60
29	Trousse avec outillage complet		40 »
30	Trousse toile		4 »
31	Pompe à pneu avec raccord		10 »
32	Raccord de pompe		1.50
33	Démonte pneu (le jeu de 3)		2.50
34	Clé à molette		11 »
35	Tournevis		2.80
36	Pince universelle		10 »
37	Nécessaire réparation		3 »
38	Clé de vis platine		1 »
39	Mesure d'huile		2.50
40	Seringue de graissage Técalémit		15 »

COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE

C 15 - D 15 et C 17 - D 17



GRAVURE XII


ROUE & MOYEU AVANT

C 15 - D 15 & C 17 - D 17

Gravure XIII	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>Roue avant complète sans pneu jante émail- lée noire</i>	225 »	
	<i>Roue avant complète sans pneu jante émail- lée couleur</i>	235 »	
	<i>Roue avant complète pneu jante chromée</i> ..	335 »	
	Pneu 25 x 3	au cours	
	Chambre à air	au cours	
	Clapet de valve.....	1.50	
	Bouchon de valve.....	1 »	
	Bande intérieure de jante.....	3.50	
	<i>Jante émail noir</i>	30 »	
	— — couleur.....	35 »	
	— chromée.....	90 »	
a	Rayon de 17 avec écrou côté tambour long. 222 (18).....	1 »	
a	Rayon de 17 avec écrou côté gauche long. 226 (18).....	1 »	
	<i>Moyeu avant complet nickelé</i>	145 »	
	— — chromé.....	195 »	
1	Corps de moyeu av. cuveté av. tambour rivé	35 »	
2	Graisseur à rotule.....	1 »	
3	Cuvette de moyeu (2).....	3.50	
	<i>Axe complet avec cônes et cuvettes</i>	28 »	
4	Axe de moyeu avant nu.....	7 »	
5	Cône de moyeu (2).....	3.25	
6	Rondelle à ergot (2).....	0.20	
7	Contre-écrou plat de moyeu (2).....	0.50	
8	Écrou épais.....	0.50	
9	Bille de 6,35 (le jeu de 20).....	2 »	
10	Écrou borgne (2).....	1.50	
11	Rondelle plate.....	0.20	
12	Rondelle cache-poussière côté tambour...	0.50	
13	— — — gauche.....	0.50	
14	Flasque de frein avec patte rivée.....	23 »	
15	Came de commande de frein.....	7 »	
16	Levier de commande de frein.....	3.50	
17	Rondelle plate.....	0.20	
18	Écrou de blocage du levier de commande..	1 »	
19	Barillet de gaine avec écrou.....	2 »	
20	Axe d'articulation des mâchoires.....	2.50	
21	Écrou de blocage de l'axe d'articulation...	1 »	
22	Machoire de frein avec ferodo (la pièce)... ou demi-machoire.....	25 »	
23	Ferodo.....	4 »	
	Rivet fixation des ferodos (12).....	0.05	
24	Ressort de rappel des mâchoires (2).....	1 »	

ROUE & MOYEU AVANT

C 15 - D 15 & C 17 - D 17




GRAVURE XIII

ROUE & MOYEU ARRIÈRE

C 15 - D 15 et C 17 - D 17

Gravure N° III	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>Roue arrière complète sans pneu jante émaillée noire</i>	260 »	
	— — — couleur	270 »	
	— — — chromée...	390 »	
	Pneu 25 x 3	au cours	
	Chambre à air	au cours	
	Clapet de valve	1 50	
	Bouchon de valve	1 »	
	Bande intérieure de jante	3 50	
	<i>Jante émail noir</i>	30 »	
	— — — couleur	35 »	
	— — — chromée	90 »	
	Rayon de 17 avec écrou côté tambour long. 222 (18)	1 »	
	— — — pignon — 215 (16)	1 »	
	<i>Moyeu arrière complet avec pignon nickelé</i>	190 »	
	— — — — — chromé	265 »	
1	Corps de moyeu arrière cuveté avec tambour rivé	40 »	
2	Graisser à rotule	1 »	
3	Cuvette de moyeu (2)	3 50	
	<i>Axe complet avec cônes et cuvettes</i>	28 »	
4	Axe moyeu arrière nu	7 »	
5	Cône de moyeu (2)	3 25	
6	Rondelle de moyeu (2)	0 20	
7	Contre-écrou de moyeu (2)	0 50	
8	Écrou de blocage de la flasque	0 50	
9	Bille de 0,35 (le jeu de 20)	2 »	
10	Écrou borgne (2)	1 50	
11	Rondelle plate	0 20	
12	Rondelle cache-poussière côté tambour	0 50	
13	Rondelle cache-poussière côté pignon chaîne	0 50	
14	Flasque de frein avec patte rivée	23 »	
15	Camé de commande de frein	7 »	
16	Levier de commande de frein	3 50	
17	Rondelle plate	0 20	
18	Écrou de blocage du levier de commande	1 »	
19	Barillet arrêt de gaine avec écrou	2 »	
20	Axe d'articulation des mâchoires	2 50	
21	Écrou de blocage axe d'articulation	1 »	
22	Mâchoire de frein avec ferodo (la pièce ou demi mâchoire)	25 »	
23	Ferodo	4 »	
	Rivet de fixation des ferodos (12)	0 05	
24	Ressort de rappel des mâchoires (2)	1 »	
25	Roue de chaîne 42 dents	30 »	
26	Caoutchouc amortisseur (4)	0 75	
27	Entretoise rondelle caoutchouc (4)	1 »	
28	Boulon fixation rondelle caoutchouc (4)	0 70	
29	Rondelle Grower (4)	0 15	
30	Écrou du boulon de fixation des rondelles caoutchouc (4)	0 70	
31	Flasque de serrage des amortisseurs	3 25	

Pièces Spéciales pour D 17 L



MOTO D. 17 L. 1934

	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	Cadre nu cuveté avec porte-bagages sans fourche	600 M. 18	450 »
	Cadre nu cuveté sans porte-bagages		375 »
	Réservoir complet émaillé noir, panneaux couleur avec bouchon robinet et knee-gripp		283 »
	Réservoir complet chromé avec bouchon robinet et knee-gripp		337 »
	Réservoir nu émaillé noir, panneaux couleur sans bouchon sans knee-gripp, sans robinet	1080 M. 18	225 »
	Réservoir nu chromé sans bouchon, sans knee-gripp, sans robinet		279 »
	Levier de commande au cadre	1009 L.	16 »
	Axe de commande au cadre	1010 L.	14 »
	Secteur de commande au cadre	1000 L.	18 »

ÉCLAIRAGE PAR ALTERNATEUR marque "FRANCE"

	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
1	Alternateur France.....		190 »
2	Ecrou pour borne.....		0.25
3	Vis graisseur (2).....		0.30
4	Poulie sur alternateur.....	1206 C	7 »
5	Rondelle de bout d'arbre fixation poulie.....		0.25
6	Vis tête 6 pans en bout d'arbre fix. poulie.....		1.40
7	Poulie sur moteur.....	1205 C	12 »
8	Collier fixation alterno.....		18 »
9	Vis serrage collier.....		0.50
10	Douille de socle.....		2.20
11	Ressort de rappel.....		0.90
12	Came de verrouillage.....		0.20
13	Tige poussoir de verrouillage.....		2 »
14	Ressort de verrouillage.....		0.60
15	Clavette.....		0.25
16	Axe fixation alterno.....	1201 C	3 »
17	Ecrou d'axe fixation alterno (2).....	1204 C	0.75
18	Tige support de phare (2).....	1180 O	5.50
19	Collier support de phare.....	1181 M 1	14 »
20	Ecrou sur tige support de phare (2).....	1182 O	1 »
	Phare complet émail noir avec ampoules.....		190 »
	<i>Marque CIBIE série 800.</i>		250 »
	Phare complet chromé avec ampoules.....		60 »
21	Porte de phare chromé avec flamme.....		40 »
	Porte de phare chromé sans flamme.....		1.80
22	Vis fixation porte de phare.....		45 »
23	Parabole.....		15 »
24	Verre strié.....		40 »
25	Douille de foyer.....		48 »
26	Carcasse de phare émail noir.....		93 »
	Carcasse de phare chromée.....		1.50
27	Ressort fixation parabole (6).....		11 »
28	Courroie de 72.....		13.50
	Ampoule code.....		4 »
	Ampoule veilleuse.....		40 »
29	Commutateur complet avec fils émaillés.....		43 »
	— — — chromé.....		30 »
	Commutateur nu verni noir sans fils ni gaine.....		33 »
	— — — chromé.....		10 »
	Reseau de fils.....		3 »
	Manette de commande du commutateur.....		0.35
	Vis fixation manette de commande.....		2.60
	Collier fixation manette commutateur.....		36 »
	Feu de position complet sans pile.....		12 »
30	Boîtier complet sans pile.....		10 »
	Lanterne feu de posit. av. patte ampoule et boulon.....		3.50
31	Douille avec patte.....		2.50
32	Capuchon avec mica.....		3 »
33	Ampoule.....		0.75
	Boulon de fixation feu de position.....		30 »
	Plaque de police complète nouveau code.....	812 L	12 »
34	Plaque de police nue.....		4 »
35	Bouchon de plaque (2).....		3.50
36	Ampoule (2).....		0.50
37	Ressort de bouchon (2).....		1.50
38	Plaque isolante avec écrou (2).....		0.50
39	Vis fixation bouchon (2).....		1.20
40	Ecrou sur pivot fix. carcasse phare.....		

ÉCLAIRAGE PAR ALTERNATEUR marque "FRANCE"

