



VOLANT MAGNÉTIQUE «Safi» type XM

Gravure II	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>Volant complet</i>		300 x
1	Rotor complet		130 "
2	Ecrou de blocage du volant		3 "
3	Plateau nu avec bague de serrage et collecteur d'huile		35 "
4	Collecteur d'huile.....		2.50
5	Bague de serrage		2 "
6	Vis fixation patte fixation		0.50
7	Rondelle plate sur —		0.10
8	Rondelle Grower sur —		0.10
9	Ecrou —		0.40
10	Rondelle plate sur goujon fixation bobine d'éclairage (4)		0.10
11	Rondelle Grower sur — (4).....		0.10
12	Ecrou sur — (4).....		0.40
13	Vis serrage fixation volant		1.50
14	Vis de maintien de la bague de serrage ...		1.50
15	Borne haute tension.....		8 "
16	Fil de bougie.....		6 x
16 a.	Capuchon de la borne.....		2 "
17	Cosse fil de bougie.....		0.10
18	Bobine d'allumage.....		50 "
19	Vis fixation bobine d'allumage (2).....		0.50
20	Rondelle plate sur — (2).....		0.10
21	Rondelle Grower sur — (2).....		0.10
22	Bobine d'éclairage (les 2).....		20 x
(suite page 8)			

VOLANT MAGNÉTIQUE « Safi » type XM



14

2



VOLANT MAGNÉTIQUE « Safi » type XM

Gravure II	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
23	Prise d'éclairage complète avec écrou et rondelle.....		4 *
24	Condensateur nu		20 *
25	Vis fixation condensateur		0.40
26	Rondelle Grower sur —		0.10
27	Support ébonite.....		3 *
28	Support bronze avec vis platinée		15 *
29	Vis fixation condensateur au support bronze.....		0.40
30	Vis fixation support bronze et ébonite ...		0.40
31	Rondelle plate sur — (4)		0.10
32	Rondelle Grower sur — (2)		0.10
33	Ecrou sur — (2)		0.40
34	Rondelle isolante (2)		0.20
35	Marteau rupteur avec vis platinée et toucheau.....		20 *
36	Axe de pivot de marteau rupteur.....		4 *
37	Rondelle isolante (3)		0.20
38	Rondelle plate		0.10
39	Goupille du pivot.....		0.05
40	Rondelle plate fixation, axe pivot de marteau rupteur		0.10
41	Rondelle Grower sur —		0.10
42	Ecrou sur —		0.40
43	Pivot support de lameille.....		0.40
44	Rondelle plate		0.10

(suite page 9)

VOLANT MAGNÉTIQUE « Safi » type XM

Gravure II	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
45	Rondelle Grower		0.10
46	Ecou		0.40
47	Vis de serrage des Lamelles sur pivot		0.25
48	Lamelle longue (z)		0.30
49	Lamelle courte		0.25
50	Vis fixation lamelles sur marteau rupteur		0.10
51	Couvercle volant		5 "
52	Vis fixation couvercle		0.25

Volant marque SAGA type V 4

et V L M


(demander notice spéciale)

BOITE à VITESSE type M pour M 11

Gravure III	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>BOITE COMPLÈTE avec commande au cadre.....</i>		400 *
1	Carter nu avec goujons, bague et roulement.....	300 M.	60 *
2	Goujon fixation du couvercle modèle long (3)	476 M.	0.40
3	Goujon fixation du couvercle modèle court.....	477 M.	0.40
	Rondelles de goujon fixation couvercle (4)	480 M.	0.10
4	Ecrou de goujon fixation couvercle (4)	481 M.	0.25
5	Bague de carter (même que celles couvercle).....	313 M.	5 *
6	Roulement à billes de carter 20x42x10.....	311 M.	22 *
7	Rondelle en bout bague de carter (mince)	A. 313 M.	0.15
8	Feutre de 30x25x3.....	469 M.	0.35
9	Bouchon de remplissage.....	474 M.	1 *
10	Joint de bouchon remplissage	475 M.	0.15
11	Barillet de butée de gaine.....		2 *
12	<i>Couvercle de carter avec bagues.....</i>	301 M.	25 *
13	Bague de couvercle (2) même que celle carter).....	313 M.	5 *
14	Rondelle en bout bague couvercle (épaisse)	A. 313 M.	0.15
15	Cloche de verrouillage	410 C.	1.30
16	Ressort de verrouillage	411 C.	0.50
17	Guignol de verrouillage	412 C.	1.60
18	Fourchette de crabotage avec barillet rivé.....	390 M.	8 *
19	Barillet de fourchette	398 M.	3 *
20	Levier de commande de verrouillage avec barillet rivé.....	394 M.	8 *
21	Barillet de levier de commande de verrouillage		3.50
22	Vis de barillet levier de verrouillage		0.25
23	Rondelle de 6 serrage levier		0.10
24	Ecrou de 6 pas 100 serrage levier		1 *
25	Tige de commande au cadre avec chape	1002 M. II.	6 *
26	Chape supérieure de commande au cadre	1003 M. II.	1.25
27	Axe de chape supérieure	1006 M. II.	0.25

(suite page 12)

BOITE à VITESSES type M pour M 11



GRAVURE III

BOITE à VITESSES type M pour M 11

Gravure III	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
28	Levier de commande au cadre avec boule.....	1009 M. 11	8 *
29	Boule de levier de commande.....	1012 M. 11	0.60
	Rondelles de boule de levier de cde (2)	1013 M. 11	0.05
30	Ressort de commande au réservoir.....	1016 M. 11	0.70
31	Ecrou borgne de commande au réservoir 6 pas 100.....		1 *
32	Axe d'articulation du levier de débrayage.	151 M. G. 10	1 *
33	Goupilles d'axe d'articulation du levier (2)		0.05
34	Levier de débrayage.....	451 M.	9 *
35	Bille de 5.....		0.05
36	Tige de débrayage	438 M.	4 *
37	Pignon de première.....	322 M.	15 *
38	Crabot	331 M.	18 *
39	Arbre primaire.....	345 M.	35 *
40	Bague entretoise sur arbre primaire.....	346 M.	2 *
41	Ecrou de blocage de l'arbre primaire.....	434 M.	0.75
42	Arbre secondaire.....	327 M.	35 *
43	Pignon de prise directe	320 M.	35 *
44	Pignon de chaîne.....	341 M.	20 *
45	Rondelle frein du pignon de chaîne	342 M.	0.35
46	Ecrou de blocage du pignon de chaîne...	343 M.	1.50
47	Moyeu de l'embrayage avec tétons guides rivés	420 M.	40 *
48	Téton guide (3).....	422 M. G. 10	1 *
49	Galet de 2,5x6,35 (le jeu de 48).....	441 M. G. 10	10 *
50	Rondelle de butée de galets (2).....	440 M. G. 10	1.50
51	Roue de chaîne de l'embrayage avec lièges.....	424 M. G. 10	30 *
52	Liège (le jeu de 16).....	425 M. G. 10	2 *
53	Disque intérieur de débrayage.....	423 M. G. 10	9 *
54	Ecrou sur moyeu d'embrayage.....	439 M.	2.50


(suite page 13)

BOITE à VITESSES type M pour M 11

Gravure III	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
55	Disque extérieur de débrayage avec grain de butée.....	128 M. G. 10	5 *
56	Grain de butée.....	135 M. G. 10	1.80
57	Calotte de butée des ressorts d'embrayage	129 M. G. 10	5.50
58	Ressort de débrayage (4)	132 M. G. 10	0.25
59	Rondeille d'épaisseur sur vis de débrayage		0.10
60	Vis de débrayage (3).....	166 M.	0.25
61	Goujon de fixation boîte au cadre (2).....	178 M.	0.70
62	Ecrou sur goujon fixation boîte (4).....	179 M.	0.25
63	Rondelle sur écrou goujon (4)	183 M.	0.05
64	Tube entretoise sur goujon fixation boîte (2) (ont été montés sur 250 boîtes seulement)..		0.60

**CADRE - GARDE-BOUE AVANT & ARRIÈRE - COUVER-CHAÎNE
BÉQUILLE CENTRALE**

Gravure IV	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
1	<i>Cadre avec cuvettes direction émail noir</i> (Préciser à la commande si le cadre a 3 pattes d'attache pour axes de 8 mm ou de 10 mm)		
	Cadre avec cuvettes direction émail couleur	600 M. 11	185 x 195 x
2	Plaquette écrousson		1 x
	Rivet pour plaquette (2)		0.05
3	Plaque de construction		1.50
	Rivet pour plaque (2)		0.05
4	Tige de selle	1058 M. 11	3.50
5	Boulon de 7 pas 100 serrage tige de selle..		0.75
6	Boulon de 7 pas 100, serrage pédalier		0.75
7	<i>Garde-boue avant avec tringle émail noir</i>	800 M. 11	20 x 22 x 40 x
	Garde-boue avant avec tringle émail couleur		
	Garde-boue avant avec tringle chromé		
8	Tringle de garde-boue émaillée		2 x
	Tringle de garde-boue chromée		4 x
9	Boulon fixation tringle au garde-boue (2)		0.20
10	Boulon fixation tringle à la fourche (2)		0.20
11	<i>Garde-boue arrière avec tringle émail noir</i>	810 M. 11	25 x 27 x 46 x
	Garde-boue arrière avec tringle émail couleur		
	Garde-boue arrière avec tringle chromé		
12	Tringle garde-boue arrière émaillée		2 x
	Tringle garde-boue arrière chromée		4 x
13	Boulon fixation tringle aux pattes arrière (2)		0.20
14	Boulon fixation tringle au garde-boue (2)		0.20
15	Boulon fixation garde-boue au cadre (2)		0.20
16	Couvre-chaîne émaillé	1035 M. 11	15 x 20 x
	Couvre-chaîne chromé		
17	Boulon fixation arrière couvre-chaîne au cadre (1)		0.20
	Porte-bagage complet	700 M. 11	25 x
	Collier de fixation (2)	647 M. 11	1 x
	Boulon pour collier de fixation 6 x 100		0.20
	Béquille centrale complète		20 x
	Béquille centrale nue		
	Ecrou fixation du ressort de béquille sur goujon de boîte	883 M. 11 A.	0.60
	Axe de béquille centrale	884 M. 11 A.	1.60
	Entretroise sur axe de béquille	A. 884 M. 11 A.	0.20
	Ressort de rappel béquille	890 M. 11 A.	1.80
	Caoutchouc de butée de béquille		1.20
	Collier de fixation au cadre pour premier modèle n'ayant pas le cadre prévu pour ce montage		3 x

CADRE - GARDE-BOUE AVANT & ARRIÈRE - COUVRE-CHAINE



GRAVURE IV

(Indiquer toujours la couleur de l'émail)

— 10 —
FOURCHE - GUIDON - ÉCLAIRAGE

Gravure N°	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>Fourche complète émail noir</i>		185 *
	<i>Fourche complète émail couleur</i>		190 *
1	<i>Fourche nue émail noir</i>	715 M G 10	80 *
	— — couleur		85 *
2	Graisseur de fourche (2)		0.50
3	Ecrou normal 8 pas 125, fixation garde- boue (2)		
4	Ressort de fourche avec goujons	772 M G 10	10 *
	(Goujons ne sont pas livrés séparément)		
5	Rondelle de 8 (3)		0.05
6	Collier de direction	770 M G 10	22 *
7	Graisseur de collier		0.50
8	Tête de fourche avec cône inférieur	54 M G 10	28 *
9	Graisseur de tête de fourche (2)		0.50
10	Cône inférieur	749 M	3 *
11	Cuvette inférieure	750 M	4 *
12	Cône supérieur	751 M	3 *
13	Cuvette supérieure	752 M	7 *
14	Bille de 3,96 (le jeu de 52)		5.20
15	Rondelle sous écrou de blocage de direction	759 M	0.05
16	Ecrou blocage direction	760 M	2 *
17	Axe inférieur d'articulation de fourche (2)	747 M G 10	4 *
17 a	Ecrou d'axe inférieur et supérieur (4)		0.30
18	Axe supérieur d'articulation de fourche (2)	746 M G 10	3 *
19	Biellette plaquette de fourche (4)	740 M G 10	2.50
	<i>Guidon complet chromé avec poignées caoutchoue et leviers de commande et expander</i>		
20	Guidon nu chromé avec expander et sup- port de leviers soudés		80 *
21	Expander avec cône	779 M G 10	60 *
22	Poignée caoutchoue (2) la paire		4 *
			3 *
<i>(suite page 18)</i>			

FOURCHE - GUIDON - ÉCLAIRAGE



FOURCHE - GUIDON - ÉCLAIRAGE

Gravure V	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
23	Levier de frein arrière		4 *
24	Boulon de fixation.....		1 *
25	Levier de frein avant.....		4 *
26	Boulon de fixation		1 *
27	Levier de décompresseur		4 *
28	Boulon de fixation.....		1 *
29	Levier de débrayage		4 *
30	Boulon de fixation		1 *
31	Câble de frein arrière		2.50
	Gaine de frein arrière		2.50
	Câble de débrayage.....		2.50
	Gaine de débrayage.....		2.50
	Câble de décompresseur		2 *
	Gaine de décompresseur.....		2 *
	Câble de frein avant.....		2 *
	Gaine de frein avant		2 *
32	Serre-câble.....		0.50
33	Manette des gaz, complète.....		14.50
	<i>Éclairage complet comprenant : Phare avec son support, fils, lanterne arrière.....</i>		45 *
34	Phare complet avec ampoule		28 *
35	Douille de phare.....		0.80
36	Vis de borné ébonite rouge		0.60
37	Vis de borné moletée		0.60
38	Languette de contact sur ampoule.....		0.60
39	Ampoule.....		2.50
40	Articulation de phare complète avec vis 41 et 42.....		3.50
41	Vis serrage au phare		1 *
42	Vis serrage au porte-phare		0.40
43	Support de phare.....	1180 M G 10	1.20
	<i>(suite page 19)</i>		


FOURCHE - GUIDON - ÉCLAIRAGE

Gravure N°	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
44	Fils (le jeu).....		9 "
	<i>Lanterne arrière avec support et ampoule</i>		10 "
45	Corps de lanterne arrière avec verre rouge.....		4 "
46	Douille porte-ampoule.....		1 "
47	Vis fixation fil sur la douille.....		0.50
48	Collier serrage corps lanterne arrière		0.40
49	Vis serrage collier		0.25
50	Ferrures fixation lanterne arrière au cadre.....		1.20
51	Vis fixation ferrures.....		0.40
52	Vis de masse.....		0.40

RÉSERVOIR - SELLE - SACOCHE OUTILLAGE


Gravure VI	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>Réervoir complet chromé avec bouchon et robinet.....</i>		190 *
1	Réervoir nu chromé sans bouchon ni robinet	180 M 11	170 *
2	Boulon de fixation AV du réservoir.....	1300 M 11	1.50
3	Rondelle sous boulon fixation AV du réservoir (2).....	1090 M 11	0.05
4	Ecrou à créneaux de fixation AV du réservoir	1363 M 11	0.50
5	Collier de fixation AR.....	1094 M G 1C	0.50
6	Boulon 5 pas 100, serrage collier de fixation		0.50
	<i>Bouchon de réservoir complet.....</i>		10.50
7	Corps de bouchon.....		8.25
8	Joint de cuir.....		0.10
9	Plaque de verrouillage.....		1.25
10	Vis de fixation plaque de verrouillage.....		1 *
11	<i>Robinet essence complet (Aucune pièce n'est vendue séparément).....</i>	1092 M 11	10 *
12	Joint de robinet essence.....	1093 M 11	0.15
	<i>Tubulure essence complète.....</i>		8.50
13	Buse et écrou raccord supérieur.....		3.50
14	Buse et écrou raccord au carburateur.....		3.50
15	Durite caoutchouc.....		1.50
16	Embout de durite chromé (2).....		0.20
	<i>Selle complète avec ressorts et housse</i>	1055 M 11	55 *
17	Carcasse de selle montée avec ressorts		30 *
18	Ressorts verticaux (2).....		2.90
19	Ressorts grand modèle (8).....		3.30
20	Ressort petit modèle (4)		2.50
21	Housse couvre selle		25 *
22	Chariot de selle		3 *
23	Plaquette crénelée de chariot (2)		1 *
24	Axe de chariot avec boulon et rondelles		4 *
25	<i>Sacoche complète sans outillage avec colliers</i>	1045 M 11	15 *
26	Collier de fixation supérieure		1 *
27	Boulon de fixation collier supérieur		0.50
28	Collier de fixation inférieure		1 *
29	Boulon de fixation collier inférieur (2)		0.50
30	Pompe à pneus avec raccord		9 *
	Raccord de pompe		1.50
31	Démonte pneus (le jeu de 3)		2.50
32	Clef 8 trous		2.00
33	Nécessaire réparation		1.50
34	Clef de vis platinées		1 *
35	Mesure d'huile		3 *
36	Seringue de graissage Técalémít		12 *

RÉSERVOIR - SELLE - SACOCHE
OUTILLAGE



PÉDALIER - ROUE AV.


PÉDALIER - ROUE AV.



ROUE ARRIÈRE — CHAINES

Gravure VIII	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	Roue arrière complète sans pneu émaillé noir		190 *
	— — — couleur		192 *
	— — — chromée		250 *
1	Jante émail noir		25 *
	Jante émail couleur		27 *
	Jante chromée		46 *
2	Rayon avec écrou côté tambour de 15x228 (18)		0.30
3	Rayon avec écrou côté droit de 15x244 (18)		0.30
	Moyeu arrière complet sans roue libre	R. B.	155 *
4	Corps de moyen nu cuveté avec tambour	R. B. 22	45 *
5	Graisseur Técalémít	R. 2	0.50
6	Cuvette de moyen (2)	R. 3	1.90
7	Rondelle cache poussière (2)	R. 4	1.60
8	Feutre côté tambour	R. B. 23	0.30
9	Rondelle serre feutre	R. B. 24	0.30
10	Roue de chaîne 42 dents	R. B. 25	25 *
11	Vis serrage amortisseur (6)	R. B. 26	1 *
12	Rondelle caoutchouc (6)	R. B. 27	0.40
13	Rondelle Grower (6)	R. B. 28	0.10
14	Ecrou de blocage (16)	R. B. 29	0.50
	Axe de moyeu complet avec cônes et cuvettes (sans billes)		18 *
15	Axe de moyeu arrière	R. B. 30	3 *
16	Cône de moyen (2)	R. 6	3 *
17	Rondelle à ergot (2)	R. 7	0.25
18	Rondelle plate (2)	R. 10	0.10
19	Ecrou molleté (2)	R. B. 31	0.40
20	Contre-écrou épaulement tambour de frein	R. B. 32	0.40
21	Contre-écrou longueur 11 mm 5	R. B. 33	0.90
22	Ecrou borgne (2)	R. 9	0.90
23	Bille (le jeu de 18)	R. 11	1.80
24	Flasque de frein avec patte rivée et axe articulation mâchoire	R. 12	20 *
25	Ecrou blocage de la flasque	R. B. 34	0.75
26	Came de commande de frein	R. 14	6 *
27	Levier de commande came de frein	R. 15	3 *
28	Ecrou de blocage du levier	R. 16	0.75
29	Mâchoire de frein avec férodo (la paire)	R. 17	20 *
30	Rivet fixation de férodo (12)	R. 19	0.10
31	Férodo		4 *
32	Ressort rappel des mâchoires (2)	R. 20	1 *
33	Plaquette des mâchoires (2)	R. 21	0.10
34	Chaîne primaire pas 9,525 larg. 5,8		35 *
35	Maillon instantané		2 *
36	Chaîne secondaire pas 12,7 larg. 4,76		30 *
37	Maillon instantané		2 *
38	Chaîne pédalier		12 *
39	Maillon instantané		2 *

ROUE ARRIÈRE — CHAINES



PIÈCES SPÉCIALES POUR M. 10

Gravure IX	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Prix
	<i>Embrayage complet</i>		190 *
1	Support d'embrayage	986 M. 10	25 *
2	Graisseur du support		0.50
3	Goujon de fixation du support (2)	478 M.	0.70
4	Ecrou sur goujon de fixation (4)	479 M.	0.25
5	Rondelle sous écrous goujons fix. (4)	483 M.	0.05
6	Entretoises sur goujon de fix. Support (2)	987 M. 10	0.60
7	Support du levier de débrayage	457 M. G. 10	5 *
8	Levier de débrayage	452 M. G. 10	9 *
9	Axe de fixation du levier	451 M. G. 10	1 *
10	Goupille de l'axe		0.05
11	Tige de débrayage	138 M. G. 10	5 *
12	Bille de 5		0.05
13	Moyeu d'embrayage	420 M. G. 10	25 *
14	Rondelle de butée des galets (2)	440 M. G. 10	1.50
15	Disque de débrayage	423 M. G. 10	9 *
16	Entretoise entre pignon 14 dents et embrayage	450 M. G. 10	2.10
17	Pignon de chaîne 14 dents	341 M. 10	20 *
18	Rondelle frein du pignon de chaîne	342 M. G. 10	0.40
19	Ecrou de blocage du pignon 14 dents	343 M. G. 10	1.50
20	Rondelle serre feutre	484 M. G. 10	1.10
21	Rondelle fente 21x28x4,5	485 M. G. 10	0.50
22	Rondelle butée des aiguilles	446 M. G. 10	2 *
23	Bague de roulement des aiguilles	314 M. G. 10	4.20
24	Bague butée de l'embrayage	421 M. G. 10	5.20
25	Joint feutre de bague butée embrayage	1485 M. G. 10	1.10
26	Butée à billes	459 M. G. 10	2 *
27	Bille de 3,97 (18)		0.05
28	Rondelle frein écrou blocage de l'embrayage	433 M. G. 10	0.35
29	Ecrou de blocage de l'embrayage	439 M. G. 10	2.50
30	Aiguilles de 3x19,8 (21) le jeu		16 *
31	Galets de 2,5x6,35 (le jeu de 48)	441 M. G. 10	10 *
32	Roue de chaîne avec lièges	424 M. G. 10	30 *
33	Lièges (le jeu de 16)	425 M. G. 10	2 *
34	Disque extérieur d'embrayage	428 M. G. 10	5 *
35	Calotte de butée des ressorts	429 M. G. 10	5.50
36	Ressort de débrayage (3)	432 M. G. 10	0.25
37	Vis de débrayage (3)	460 M.	0.25
38	Pignon de chaîne arr. 52 dents		22 *
39	Chaîne secondaire pas 12,7 110 maillons		30 *
40	Réservoir essence cu chromé		160 *
	Réservoir complet chromé avec bouchon et robinet		180 *

PIÈCES SPÉCIALES POUR M. 10

